SIEB É. 30.10.13

Anlage 6 zur rungsvorlage Nr. 206/2013/1 - Seite 1-2 -

Sladt Schwelm Planungs- u. Entwicklungsbüro Verwaltungsgebäude II Moltkestraße 24 58332 Schwelm

9.10.2013

Bebauungsplan Nr.66 Bahnhof Loh Einwendungen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung (bis 31.10.2013)

Sehr geehrte Damen und Herren.

ich bin Mieter des Grundstücks in Schwelm, Ottostr. 47. Grundstück und Gebäud der Nähe des Baugrundstücks 'Bahnhof Loh', auf welchem eine mechanisierte Zu für die DHL errichtet werden soll.

iegen in ellbasis

Ich bezweifle in keiner Weise die unabhängige Erstellung der schalltechnischen Untersuchung durch die Fa. Peutz Consult. MechZBn haben eine Minimal- und ei Maximalkapazität. In dem Gutachten werden Zahlen verwendet und Geräuschpeg berechnet bzw. verwendet, die aus meiner Sicht für eine Minimalauslastung stehe geforderten Werte der TA-Lärm zu erreichen. Da DHL nach eigenen Angaben (sie Internet) mit den MechZBn auf Expansionskurs gehen will, ist nicht auszuschließe auch in Schwelm die Kapazität erhöht wird. Durch den steigenden Internethandel Basen, die mit 10.000 bis 20.000 Paketen pro Stunde gestartet sind, 30.000 und (50.000 Pakete pro Stunde durchschleusen. Selbst die Antwort des Stadtentwicklu auf die Frage der Interessengemeinschaft lautet: "Zitat: ...jedoch muss eine Intender Auslieferungen durch Mehrfahrten in dem Maße eingeräumt werden, in dem d den Verbrauchern bei einem Logistikzentrum (Paketdienst) abgefragt wird.", lässt schließen, dass auch die Verwaltung von einer Kapazitätserhöhung ausgeht. Das geht von 2, die Verwaltung von 3 ankommenden LKW / Std. aus, das sind dann so 6 LKW / Std., da sie auch wieder abfahren müssen. Des Weiteren sind aus der Planungszeichnung 10 Ladetore und 6 Stellplätze für Wechselbrücken vorgeseher auch auf eine Kapazitätserhöhung schließen lässt.

um die
dass
llen
bßere
sbüros
ierung
se von
arauf
utachten
on 4 bis

was

Aus diesen Gründen beantrage ich die Erstellung eines unabhängigen Gutac durch die Stadt Schwelm, in dem die maximale Lärmbelastung bei maximale Auslastung durch den Betrieb der mechanisierten Zustellbasis zugrunde gel Hierbei muss auch die tatsächliche Vorbelastung der Geräuschimmissionen Straßenverkehr und gewerbliche Anlagen messtechnisch ermittelt werden ur Beurteilung für das angrenzende Wohngebiet einbezogen werden.

t wird.

ırch in die

Weiterhin hat sich das Verkehrsaufkommen an der Kreuzung Berliner Str. Prinzen entgegen der Zahlen des Verkehrsgutachtens aus dem Jahre 2005 merklich erhöh Neben zugenommenem PKW-Verkehr ist auch der LKW-Verkehr unter anderem dhöhere Frequentierung der Spedition Schmidt Gevelsberg und dem Entsorger Ecklangestiegen. (nicht allein durch die Rheinische Str.)

ch eine

Da das 8 Jahre alte Gutachten und die Hochrechnung des in Köln ansässi Planungsbüros Schüßler keine Grundlage für die Beurteilung der moment Verkehrssituation sein können, beantrage ich die Erstellung eines neuen Verkehrsgutachtens, mit Einbeziehung der geplanten Bebauung 'Bahnhof die Stadt Schwelm.

en oh', durch

(persönliche Anmerkung: Ich befahre diese Kreuzung mindestens viermal pro Ta die Entwicklung des Verkehrsaufkommens)

und kenne

Im Übrigen befürchte ich, trotz aller Verkehrsregelnden Maßnahmen, ein erhöhte Verkehrsaufkommen in der Ottostraße, wodurch meine Lebensqualität, in einem Wohngebiet, stark beeinträchtigt wird.

Ebenso teile ich die Bedenken der 'Interessengemeinschaft Bebauungsplan Bah und bin der Meinung, dass auf diesem Grundstück keine Bebauung durch ein Logistikzentrum oder eine Spedition erfolgen darf, sowie anderer stark immissio Unternehmen.

of Loh'

trächtiger

Mit freundlichen Grüßen