

mögliche alternative Maßnahmen Konjunkturpaket

Schulinfrastruktur		Etat / geplant	geschätzte Kosten	Einsparung für Stadt	energetische Einsparung pro Jahr grob geschätzt		
VG-I	Dämmung / Spitzboden -begehbar		60.000 €	60.000 €	2.000 €	I	IS
VG-I	Erneuerung - Verglasung / Treppenhaus		34.000 €	34.000 €	900 €	I	IS
VG-I	Dämmung Heizstrangleitungen DG		11.000 €	11.000 €	300 €	I	IS
VG III	Erneuerung der Fenster im DG		11.000 €	11.000 €	400 €	I	IS
GS-Möllenkotten / Turnhalle	Glasbausteine ersetzen durch gedämmte KS-Lichtprofile		38.000 €	38.000 €	4.000 €	II	SI
GS Nordstadt	Wärmedämmung Südfassade - Fassade dann komplett fertiggestellt		95.000 €	95.000 €	2.100 €	III	SI
GS-Engelbert / TH - Umkleidetrakt Flachdach / Umbau zum Pultdach	Dämmung und Sanierung. Es bestehen erneut Undichtigkeiten.	2011	58.250 €	58.250 €	2.000 €	IV	SI
TH-Kaiserstr.	Glasbausteine ersetzen durch gedämmte KS-Lichtprofile		38.000 €	38.000 €	4.000 €	V	IS
TH-Kaiserstr.	Dachsanierung mit Dämmung		50.000 €	50.000 €	2.000 €	V	IS
TH-Kaiserstr.	Erneuerung der Fenster / Oberlichter		10.000 €	10.000 €	350 €	V	IS
GS-Möllenkotten / Turnhalle	Erneuerung der Fenster / Oberlichter		10.000 €	10.000 €	350 €		SI
GS Engelbert Turnhalle	Wärmedämmung/ Dachabdichtung	2011	51.150 €	51.150 €	2.300 €		SI
GS Engelbert Turnhalle	Glasbausteine ersetzen durch gedämmte KS-Lichtprofile		38.000 €	38.000 €	4.000 €		SI
GS Engelbertstr.	Dachsanierung mit Dämmung Gebäude II		87.000 €	87.000 €	1.100 €		SI
GS Engelbertstr.	Erneuerung Beleuchtung		76.000 €	76.000 €			SI
GS Engelbertstr.	Erneuerung der Fenster / Oberlichter		10.000 €	10.000 €	350 €		SI
GS-Nordstadt / Turnhalle	Dachsanierung mit Dämmung	2011	71.600 €	71.600 €	3.000 €		SI
GS-Nordstadt / Turnhalle	Glasbausteine ersetzen durch gedämmte KS-Lichtprofile		38.000 €	38.000 €	4.000 €		SI
GS-Nordstadt / Turnhalle	Erneuerung der Fenster / Oberlichter		10.000 €	10.000 €	350 €		SI
GH-Schule / West	Flachdachsanierung (Hauptgebäude)	2011	102.250 €	102.250 €			SI
GH-Schule / West / Turnhalle	Dachsanierung mit Wärmedämmung	2011	101.000 €	101.000 €	4.000 €		SI
VG-I	Wärmedämmputz + Gerüst		190.000 €	Kosten für Gebäudeanstrich : 40.000 €	5.100 €		IS
GS-Südstr. / Katholische Grundschule	Erneuerung der Fenster / Aula Denkmalschutz - Förderung möglich ?		60.000 €	60.000 €			SI

405.250,00 €

Hinweis :

Nach erneuter Begutachtung ist die Weiterführung
des Betriebes in der TH Kaiserstr. möglich

310.250 € IS : Infrastruktur

95.000 € SI : Schulinfrastruktur (Austausch der Mittel über Tauschbörse notwendig)

405.250 € Summe (energetische Einsparung ca. 18.050 €)