

## mögliche alternative Maßnahmen Konjunkturpaket

Schulinfrastruktur SI Infrastruktur IS		Etat / geplant	geschätzte Kosten	Einsparung für Stadt	energetische Einsparung pro Jahr grob geschätzt		
1	VG-I	Dämmung / Spitzboden -begehbar	60.000 €	60.000 €	2.000 €	I	IS
2	VG-I	Erneuerung - Verglasung / Treppenhaus	34.000 €	34.000 €	900 €	I	IS
3	VG-I	Dämmung Heizstrangleitungen DG	11.000 €	11.000 €	300 €	I	IS
4	VG III	Erneuerung der Fenster im DG	11.000 €	11.000 €	400 €	I	IS
5	GS-Möllenkotten / Turnhalle	Glasbausteine ersetzen durch gedämmte KS- Lichtprofile	38.000 €	38.000 €	4.000 €	II	IS
6	GS Nordstadt	Wärmedämmung Südfassade - <b>Fassade dann komplett fertiggestellt</b>	95.000 €	95.000 €	2.100 €	III	SI
7	GS-Engelbert / TH - Umkleidetrakt Flachdach / Umbau zum Pultdach	Dämmung und Sanierung. <b>Es bestehen erneut Undichtigkeiten.</b>	2011 58.250 €	58.250 €	2.000 €	IV	IS
8	TH-Kaiserstr.	Glasbausteine ersetzen durch gedämmte KS- Lichtprofile	38.000 €	38.000 €	4.000 €	V	IS
9	TH-Kaiserstr.	Dachsanierung mit Dämmung	50.000 €	50.000 €	2.000 €	V	IS
10	TH-Kaiserstr.	Erneuerung der Fenster / Oberlichter	10.000 €	10.000 €	350 €	V	IS
405.250,00 €							
11	GS-Möllenkotten / Turnhalle	Erneuerung der Fenster / Oberlichter	10.000 €	10.000 €	350 €		IS
12	GS Engelbert Turnhalle	Wärmedämmung/ Dachabdichtung	2011 51.150 €	51.150 €	2.300 €		IS
13	GS Engelbert Turnhalle	Glasbausteine ersetzen durch gedämmte KS- Lichtprofile	38.000 €	38.000 €	4.000 €		IS
14	GS Engelbertstr.	Dachsanierung mit Dämmung Gebäude II	87.000 €	87.000 €	1.100 €		SI
15	GS Engelbertstr.	Erneuerung Beleuchtung	76.000 €	76.000 €			SI
16	GS Engelbertstr.	Erneuerung der Fenster / Oberlichter	10.000 €	10.000 €	350 €		SI
17	GS-Nordstadt / Turnhalle	Dachsanierung mit Dämmung	2011 71.600 €	71.600 €	3.000 €		IS
18	GS-Nordstadt / Turnhalle	Glasbausteine ersetzen durch gedämmte KS- Lichtprofile	38.000 €	38.000 €	4.000 €		IS
19	GS-Nordstadt / Turnhalle	Erneuerung der Fenster / Oberlichter	10.000 €	10.000 €	350 €		IS
20	GH-Schule / West	Flachdachsanierung ( Hauptgebäude)	2011 102.250 €	102.250 €			SI
21	GH-Schule / West / Turnhalle	Dachsanierung mit Wärmedämmung	2011 101.000 €	101.000 €	4.000 €		IS
22	VG-I	Wärmedämmputz + Gerüst	190.000 €	Kosten für Gebäudeanstrich : 40.000 €	5.100 €		IS
23	GS-Südstr. / Katholische Grundschule	Erneuerung der Fenster / Aula <b>Denkmalschutz - Förderung möglich ?</b>	60.000 €	60.000 €			SI

### Hinweis :

Nach erneuter Begutachtung ist die Weiterführung  
des Betriebes in der TH Kaiserstr. möglich

310.250 € IS : Infrastruktur

95.000 € SI : Schulinfrastruktur (Austausch der Mittel über Tauschbörse notwendig)

405.250 € Summe (energetische Einsparung ca. 18.050 €)